

Elektrische Hubtischwagen E-TF



- [Ausstattungsmerkmale](#)
- [Downloads](#)
- [Technische Daten](#)

Elektrisch heben bis 1300 mm Hubhöhe

Beide elektrischen Hubtischwagen der Reihe E-TF sind mit abnehmbaren Bedienteilen mit 3 m Zuleitung ausgerüstet. So können Sie auch große und sperrige Güter aus einem adäquaten Sicherheitsabstand heben.

ab 1.299,- €

[Hier kaufen](#)

Sie wünschen persönliche Beratung?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Telefon: 0421 - 336 36 200[Kontakt per E-Mail!](#)

Ausstattungsmerkmale

- Merkmal: Elektrisch heben und manuell bewegen
- Tragfähigkeiten je nach Modell: 350 oder 500 kg
- Hubbereich je nach Modell: 370 - 1.330 mm
- Höhe Handgriff: 920 oder 970 mm
- Plattformmaße (lxb): 910 x 500 mm oder 1020 x 520 mm
- Hubmotor: 0,8 kW
- Bedienteil mit 3.000 mm Zuleitung
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
- Hochwertige Hydraulikpumpe
- Inkl. Ladegerät
- An jeder Steckdose aufladbar
- Stabile Scherenverstreben
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Dosiertes, stufenloses Absenken
- Hochwertige Polyurethanrollen für beste Laufruhe auf ebenen Untergründen

Elektrische Hubtischwagen E-TF

Hubtischwagen unterstützen Sie bei der Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen. Dank des elektrischen Hubmotors, Heben und Senken Sie den Hubtisch bequem per Knopfdruck. Die Plattform wird dadurch leicht auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe gebracht. Beide Geräte sind mit einem integrierten Ladegerät ausgestattet und lassen sich praktisch an jeder Steckdose (230V/50Hz) aufladen. Die Hubtische der E-TF Reihe sind manuell verfahrbar und Heben elektrisch.

Downloads

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Modell | E-TFD35 | E-TF50 |
| Merkmale | elektrisch heben | elektrisch heben |
| Tragfähigkeit (kg) | 350 | 500 |
| Hubbereich (mm) | 370 - 1.330 | 440 - 1.015 |
| Handgriffhöhe (mm) | 920 | 970 |
| Hubgeschwindigkeit (mm/s) | 137 | 95 |
| Hubmotor (kW) | 0.8 | 0.8 |
| Batteriekapazität (Ah) | 4x 12/15 | 2x 12/24 |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan |
| Betriebsbremse | Feststellbremse | Feststellbremse |
| Eigengewicht (kg) | 142 | 157 |
| Plattformgröße (LxB, mm) | 910 x 500 | 1.020 x 520 |

```
window.addEventListener('domready', maketabsmootab_379); function maketabsmootab_379() { mootab_379 =  
new mootabs('mootab_379',{ width:'100%', height:'100%' , changeTransition: 'none' , activateOnLoad:  
'first', useAjax: false } ); }
```